

## Wolnostojące, ruchome maszyny do opasywania taśmami plastikowymi



## Proste rozwiązania

przeznaczone dla działów ekspedycyjnych wysyłających opakowania małe i średnie

### Model SMA 20

**Maszyna przyjazna dla użytkowników**  
**Stół o regulowanej wysokości**

Dokładnie regulowane napięcie taśmy w zakresie 5 – 500 N  
Możliwość

zastosowania taśmy polietylenowej o szerokości od 5 do 12 mm

Szybka i nieskomplikowana zmiana zwojów taśmy

Maszyna jest wyposażona w kółka jezdne i zasilanie jednofazowe, co pozwala na maksymalną mobilność



#### **Łatwa obsługa i duża prędkość opasywania**

Cykl roboczy rozpoczyna się w sposób automatyczny po założeniu taśmy



#### **Wszechstronność**

Maszyna umożliwia codzienną wysyłkę pojedynczych lub zbiorczych opakowań i ich ochronę przed kradzieżami



#### **Łatwość konserwacji oraz oszczędność energii**

Silnik wyłącza się w sposób automatyczny po wykonaniu każdego cyklu opasywania



#### **Przejrzyste skonfigurowany pulpit sterowniczy**

Brak funkcji obsługowych na wysięgu



Dane techniczne	SMA 10	SMA 20	SMA 30
<b>Nr katalogowy</b>	351.530.001	351.400.001	350.500.001
<b>Maszyny</b>			
Wymiary maszyny			
– Szer. x głębokość	850 x 560 mm (33 x 22")	870 x 500 mm (34 x 20")	1417 x 630 mm (56 x 25")
– Wysokość stołu	770–920 mm (30 x 36")	700–830 mm (28 x 33")	800 mm (31.5")
– Wymiary bramki (Szer. x wys.)			650 x 600 mm* (26 x 24")*
Masa	70 kg (154 funtów)	68 kg (150 funtów)	220 kg (485 funtów)
Zasilanie elektrycz.	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Zapotrzeb. na moc	0,77 kW	0,3 kW	0,72 kW
Siła naprężająca, całkowicie regul.	60–450 N (13–99 funt-Siła)	5–500 N (1–110 funt-Siła)	50–1200 N (11–264 funt-Siła)
Liczba cykli na min, maks.	12	15	24
Początek cyklu			
– W sposób automatyczny po włożeniu taśmy	•	•	
– Włącznik nożny		•	•
– Ręcznie (przycisk)	•		•
– Fotokomórka			•
Zgrzewanie termiczne	•	•	•
Stół rolkowy			•
Automatyczne urząd. do przewlekania taśmy			•
Wyrzut pętli taśmy dla cykli bez produktu			•
<b>Plastic strap</b>			
Materiał	Polipropylen (PP)	Polipropylen (PP)	Polipropylen (PP)
Szerokość	9–12 mm (3/8–1/2")	5–12 mm (1/4–1/2")	12 mm (1/2")
Grubość	Od 0,55 mm (0,020")	Od 0,4 mm (0,015")	Od 0,6 mm (0,023")
Średnica rdzenia, Ø	200 mm (7,8")	200 mm (7,8")	200 mm (7,8")
<b>Minimalne wym. opakowania</b>			
Szer. x wys., wartość przył..	50 x 30 mm (2 x 1,2")	45 x 20 mm (1,8 x 0,8")	100 x 30 mm (4 x 1,2")

\* dalsze wymiary:

850 x 600 mm, 850 x 800 mm, 1050 x 800 mm, 1250 x 800 mm  
(33 x 24", 33 x 31", 41 x 31", 49 x 31")

### Model SMA 30

#### Automatyczna maszyna do opasywania paczek o średniej wielkości

Jest to urządzenie przeznaczone do użytkowania jako maszyna wolnostojąca lub zintegrowana w ramach stołu pakującego.

Maszyna jest przyjazna dla użytkownika

Maszyna jest wyposażona w proste urządzenie do przewlekania taśmy



## Globalny zasięg Strapex



- Własne działy rozwojowe i produkcyjne
  - Narzędzia ręczne
  - Maszyny / instalacja
  - Taśma
- Własna organizacja sprzedaży oraz serwisu
- Niezależni partnerzy handlowi i serwisowi na całym świecie

### Atuty firmy Strapex



Narzędzia ręczne, taśma, obsługa posprzedażna –oferowana jako cały pakiet usług

### Australia

IWD Strapping Sales Pty Ltd.  
AU-Melbourne VIC 3001  
Tel. +1 800 779 380  
sales@iwdstrapping.com.au

### Austria

Strapex GmbH  
AT-3500 Krems  
Tel. +43 2732 73 501  
sales@strapex.at

### Belgia

Strapex Sprl  
BE-1480 Saintes  
Tel. +32 2 367 10 70  
sales@strapex.be

### Brazylia

Syspack Ind. Com. de Sistemas de Emb. Ind. Ltda  
BR-Jundiai - São Paulo  
13213-090  
Tel. +55 11 3395-0600  
mpadovesi@syspack.com.br

### Dania

ApS Strapex  
DK-2740 Skovlunde  
Tel. +45 44 85 06 00  
sales@strapex.dk

### Finlandia

Strapex / Oy Josef Kihlberg Ab  
FI-15230 Lahti  
Tel. +358 388 08 80  
reception.oy@kihlberg.fi

### Francia

Strapex S.A.S.  
FR-94204 Ivry-sur-Seine  
Tel. +33 1 49 87 01 60  
sales@strapex.fr

### Niemcy

Strapex GmbH  
DE-71088 Holzgerlingen  
Tel. +49 7031 68 04 0  
info@strapex.de

### Holandia

Strapex Nederland BV  
NL-3542 DK Utrecht  
Tel. +31 30 248 03 11  
sales@strapex.nl

### Indie

Strapex India Limited  
IN-Mumbai 400 059  
Tel. +91 22-6640 0204/0205  
info@strapex.co.in

### Włochy

Strapex S.r.l.  
IT-20013 Magenta (Milano)  
Tel. +39 02 97 00 751  
sales@strapex.it

### Meksyk

Flejes Misa  
MEX-Apodaca, N.L. CP 66610  
Tel. +52 (81) 81 58 78 00  
ventas@flejesmisa.com.mx

### Norwegia

Strapex / Josef Kihlberg AS  
NO-7448 Trondheim  
Tel. +47 7382 06 00  
reception.as@kihlberg.no

### Polska

Transaco Group Sp. z o.o.  
PL-58-200 Dzierżonów  
Tel. +48 74 833 50 02  
transaco@transaco.pl

### Portugalia

Strapex Embalagem Lda  
PT-2794-051 Carnaxide  
Tel. +351 21 416 47 80  
sales@strapex.pt

### Rosja

Roxor Industry  
RU-199178 St Petersburg  
Tel. +7 800 555 7850  
info@roxor.ru

### Singapur

Syspex Singapore Pte Ltd  
SG-Singapore 637848  
Tel. +65 6863 9119  
syspex@singnet.com.sg

### Hiszpania

Band Automat, S.A.  
ES-08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona)  
Tel. +34 93 849 63 33  
band@bandautomat.com

### Szwecja

Strapex / Josef Kihlberg AB  
SE-544 22 Hjo  
Tel. +46 503 328 00  
reception@kihlberg.se

### Szwajcaria

Strapex GmbH  
CH-5610 Wohlen  
Tel. +41 56 619 80 80  
info@strapex.ch

### Zjednoczone Królestwo

Strapex  
GB-Aldridge, Walsall, WS9 8UQ  
Tel. +44 1922 742 500  
info@strapex.co.uk

### USA

Acme  
USA-Elmhurst, IL 60126  
Tel. 630-589-5100  
info@acme-ds.com

### Wszystkie pozostałe kraje

Strapex Partners  
c/o ORGAPACK GmbH  
Packaging Technology  
CH-8953 Dietikon (Szwajcaria)  
Tel. +41 44 745 50 50  
partners@strapex.com  
CZŁONEK GRUPY ORGAPACK STRAPEX